

Hoja de características del producto

Especificaciones



Pack xb5r 22mm programable - 2 relé ac

XB5RFA02

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5R
Tipo De Producto O Componente	Paquete inalámbrico y sin batería
Nombre Abreviado Del Equipo	XB5R
Material De La Cabeza	Plástico
Frequency	2405 MHz para Emisor 2405 MHz para receptor
Emission Class	5M00G7W
Tipo De Antena	Omnidireccional

Complementario

Tipo De Control	Pulsador inalámbrico y sin batería Ø 22 mm montado en anillo de fijación
Tipo De Receptor	Receptor programable - tipo de cable: 2 relés)
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Composición Del Kit	1 transmitter 1 set of caps 1 receiver ((*)) 1 anillos de fijación 1 diámetro: 22 mm 1 push-button head diámetro: 22 mm
Led De Estado	1 LED verde para Alimentación conectada 2 LEDs verde para Relé ON 2 LEDs verde para Modo de función 1 LED verde y amarillo para Recepción de señal
Communication Port Protocol	Zigbee acorde a IEEE 802.15.4
Consumo Máximo De Potencia En W	1 mW
Número De Canales	1
Modulación Técnica	O-QPSK
Ancho Banda	5 MHz
Ganancia De La Antena	0 dBi
Capa De Aislamiento	NA
Código De Compatibilidad	XB5R

Entorno

Certificaciones De Producto	UL CCC GOST CSA C-Tick
-----------------------------	------------------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Marcado	CE
Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 En> 40 A
Acuerdo De Radio	SRRC RSS ARIB T66 FCC ICASA ANATEL

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,300 cm
Paquete 1 Ancho	10,500 cm
Paquete 1 Longitud	10,800 cm
Paquete 1 Peso	207,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,850 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓


Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Receptor programable




Hoja de características del producto

XB5RFA02


Pulsador inalámbrico y sin batería: transmisor

Con pulsador de plástico y sin tapa




e: grosor del panel de 1 a 6 mm (de 0,039 a 0,24 in)

Distancias mínimas para el receptor




- (1) Variador
- (2) Alimentación o PLC

Montaje del receptor



Receptor programable



- (1) 500 mA
- (2) Contactos de salida
- (3) I_{max} = 3 A