

EPIC® SIGNAL M23 F6

Conectores circulares para cables Servo y cables encoder

Acoplador EPIC® M23 para extensiones de cable

Info

Hecho en Alemania







Ingeniería de planta



Energía eólica



Gran resistencia química



Protección frente a descarga de tracción



Robusto



Prensaestopas SKINTOP® integrado



Protección frente a señales de interferencia

Beneficios

contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM) Uso de materiales de alta calidad para una mayor fiabilidad

Ámbito de uso

Última actualización (16.01.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management http://lappespana.lappgroup.com

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

EPIC® SIGNAL M23 F6

Ingeniería de planta Servomotores y cables preconectorizados para servos Tecnología de medición y control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores

industriales

Clasificación ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores

industriales

Material: Carcasa: cinc fundido a presión niquelado

Sellado: FPM

Grado de protección:: IP68 (10h/1m)

Con aprobación VDE: Control de producción certificado: VDE-REG. №. C24 (conforme

a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe

garantizarse)

Número de archivo de UL: E249137

Rango de temperaturas: -25°C a +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® SIGNAL M23 F6

Referencia Denominación Codificación Alcance de sujeción del cable Unidad / unid. embalaje Type M23 F6 cable coupler 7 - 13.5 44420040 M23 F6 Ν 5 5 Ν 75018415 M23 F6 5.0 - 7.3 5 72064030 M23 F6 Ν 7 - 10 72064020 M23 F6 Ν 7 - 10 20 5 M23 F6 Ν 9.5 - 13.5 72064000 Ν 20 M23 F6 9.5 - 13.5 72064010 5 44420041 M23 F6 7 - 13.5 rojo (+20º) 5 M23 F6 7 - 10 72064230 rojo (+20º) M23 F6 rojo (+20º) 7 - 10 20 72064220 9.5 - 13.5 5 72064200 M23 F6 rojo (+20º) 44420039 M23 F6 7 - 13.5 5 azul (-20º) 7 - 10 5 72064130 M23 F6 azul (-20º) 5 72064100 M23 F6 azul (-20º) 9.5 - 13.5



EPIC® SIGNAL M23 F6

